



Forestcorte

Máquinas



GRUPO



Forestcorte

ACESSÓRIOS

ROTOR



- Os **rotores AV** são utilizados para as cabeças de corte.
- Os **rotores GV** são utilizados nas pinças florestais.
- Os **rotores H** são utilizados em máquinas de corte.

PENDURAIIS



- Sem travão.
- A forma mais económica de ligar a sua máquina ao seu rotor.

FILTROS

- Disponíveis no nosso armazém para a revisão da sua máquina Rottne.



LUBRIFICANTE / REFRIGERANTE



PLUS 50 II (John Deere)

- Proteção máxima para o motor
- Maior intervalo de trocas
- Alta tecnologia e lubrificação
- Mais proteção contra desgastes e mais economia



MULTI TACK WS 2

- Notáveis qualidades adesivas em todos os materiais
- Resistência mecânica ao cisalhamento
- Resistente à água
- Temperatura de funcionamento: -25°C a +130°C



COOL-GARD II (John Deere)

- Alta estabilidade térmica e oxidativa
- Proteção contra a corrosão
- Mantém o motor frio
- Ponto de congelamento até -37°C

BATERIAS



- Potência e desempenho de estação para estação.
- Com reservas essenciais para alimentar os equipamentos da cabine, como o ar condicionado e os sistemas de navegação por satélite.

DEPÓSITOS



- Depósito 300L - 12V - 35L/min



- Depósito 450L - 12V - 54L/min

PNEUMÁTICOS

- Disponíveis no nosso armazém de várias medidas e marcas.



JANTES

- De várias medidas.



ROLOS



- Rolos de alimentação, rolos de descasque, rolos de tração com e sem corrente.

 FORESTCORTE MÁQUINAS, S.A.

Telef. (+351) 256 920 010 E-mail: geral@forestcortemaquinas.pt Site www.maquinasflorestais.com
Rua dos Pousadinhos nº297, Z.I. das Lameiradas, 4540-423 Mansores, Arouca – PORTUGAL

**E TODO O RESTANTE MATERIAL QUE PRECISA
DAS MARCAS QUE REPRESENTAMOS ...**



 FORESTCORTE MÁQUINAS, S.A.

Telef. (+351) 256 920 010 E-mail: geral@forestcortemaquinas.pt Site www.maquinasforestais.com
Rua dos Pousadinhos nº297, Z.I. das Lameiradas, 4540-423 Mansores, Arouca - PORTUGAL